

Электроустановочное оборудование 2016



Glossa • Дуэт • W59 • Эюд • Прима • Рондо
Хит • W45 • Монтажные коробки

Life Is On

Schneider
Electric



Glossa



Дуэт



W59



Этюд



Прима



Рондо



Хит



W45
Ultra



Монтажные и
разветвительные
коробки

Оглавление

Завод «Потенциал» – крупнейший в России производитель электроустановочных изделий	4
Серия Glossa	Описание 6
	Механизмы 9
	Рамки, аксессуары 11
	Изделия в сборе 12
Серия Дуэт	Описание 14
	Механизмы 16
	Рамки 18
	Изделия в сборе 19
Серия W59	Описание 20
	Механизмы 22
	Рамки, аксессуары 26
	Изделия в сборе 27
	Серия W59 Aqua 30
Серия Этюд	Описание 32
	Скрытая установка 34
	Открытая установка 36
Серия Прима	Описание 38
	Скрытая установка 40
	Открытая установка 42
	Блоки комбинированные 45
Серия Рондо	Описание 46
	Скрытая установка 48
	Открытая установка 50
Серия Хит	Описание 52
	Открытая установка 54
	Скрытая установка 55
Серия W45	Описание 56
	Электроустановочные изделия 57
Монтажные и разветвительные коробки	Описание 58
	Монтажные и разветвительные коробки для сплошных стен 59
	Монтажные и разветвительные коробки для полых стен 60
	Распределительные коробки открытой установки 61
Техническое описание	Таблица замены референсов 62
Печатные материалы 63
Рекламные материалы 64
Упаковка 65



Завод «Потенциал»



2016 год является юбилейным годом для крупнейшего и одного из самых передовых предприятий Schneider Electric по производству электроустановочных изделий. Заводу «Потенциал» исполняется 50 лет!

Завод был основан в 1966 году на живописном берегу реки Волги – городе **Козьмодемьянске**. Изначально предприятие специализировалось на производстве переменных непроволочных резисторов.

С 2000 года предприятие было переориентировано на выпуск востребованных на рынке электроустановочных изделий, была выстроена структура сбыта и реорганизовано управление производством.

Новая страница жизни «Потенциала» открылась в 2006 году, когда завод вошел в состав известной мировой корпорации Schneider Electric. В течение последующих лет ранее выпускавшаяся под логотипами LEXEL и WESSEN продукция завода перешла под единый бренд Schneider Electric.

// Сегодня «Потенциал» – это предприятие полного цикла, где осуществляются все этапы проектирования и производства продукции: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки //



Михаил Белоусов,

зам. директора по технологическим вопросам завода «Потенциал»

За последние пять лет на заводе была проведена целая серия масштабных преобразований. Модернизация, техническое перевооружение, новые энергосберегающие решения вывели завод в лидеры рынка, и сегодня на «Потенциале» производится **каждая третья** розетка и выключатель, проданные в России.



// В процессе модернизации технической базы предприятия литейное производство было оснащено современным оборудованием с манипуляторами для автоматического съема деталей и литников с пресс-формы. Внедрены в производство современные безотходные горячеканальные пресс-формы. Для штамповочного производства были приобретены механические прессы зарубежного производства с дополнительным периферийным оборудованием и новыми комбинированными видами оснастки из Франции, изготовленные с применением прогрессивных технологий //

Михаил Агарышев,

главный технолог завода «Потенциал»

Одно из главных достижений обновленного «Потенциала» – запуск в декабре 2011 года нового гальванического цеха, который представляет собой высокотехнологичное, энергоэффективное и экологически безопасное производство с использованием автоматических линий с роботами-манипуляторами.



Завод «Потенциал» имеет действующую интегрированную систему менеджмента, отвечающую **требованиям трех международных стандартов:**

ISO 9001:2008 – система менеджмента качества,

ISO 14001:2004 – система экологического менеджмента, а также

OHSAS 18001:2007 – система безопасности труда и профессионального здоровья.



В 2011 году завод электроустановочных изделий «Потенциал» получил приз «**Лидер Качества 2011**» и стал победителем всероссийского **конкурса «100 лучших товаров России»** в номинации «Промышленные товары для населения». В 2012 году одним из приоритетов в стратегии развития предприятия стал проект по внедрению принципов бережливого производства.

// Мы имеем достаточно много областей для улучшения, и наша основная задача – максимально синхронизировать и оптимизировать существующие процессы, что позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, снизить время выполнения заказов, а значит, повысить удовлетворенность наших Клиентов //

Радик Мухамедеев,
зам. генерального директора по индустриальному развитию завода «Потенциал»

Весной 2013 в работу запущены новые сборочные линии, которые изготовлены в соответствии с требованиями стандартов производства Schneider Electric, с учетом требований эргономики и оптимального снабжения рабочих мест материалами и деталями.

// Конструкция такой линии позволяет эффективно использовать рабочее время сборщиков //

Либор Махалек,
эксперт в области Lean технологий, Европа

Планируется, что в ближайший год все существующее сборочное производство конвейерного типа будет полностью заменено новыми современными эффективными линиями сборки, что существенно увеличит производственную мощность предприятия.

Параллельно с трансформацией сборочного производства реализуются изменения в литейном и штамповочных цехах. Проект рассчитан на два года. После чего, уверены эксперты, все процессы на «Потенциале» будут полностью соответствовать самым высоким мировым стандартам в области производства.

В январе 2013 года «Потенциал» выиграл почетное звание «**Лучший завод (Cool Site)**» в ходе оценки всех заводов Schneider Electric, что стало приятным событием для всех сотрудников завода.

// Завод «Потенциал» на протяжении многих лет демонстрирует стабильно высокое качество продукции и по праву является крупнейшим российским производителем электроустановочных изделий. Мы должны соответствовать уровню Schneider Electric, а это означает непрерывное развитие и внедрение самых современных стандартов //

Валерий Кудря,



Партнеры Schneider Electric с руководством завода

Glossa

Комплимент вашему интерьеру



Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции – все это сочетает в себе новая серия электроустановочных изделий Glossa.

Благодаря Glossa Вы сможете создать интерьер, отражающий Вашу индивидуальность, соответствующий Вашему образу жизни.

Скрытая установка



Белый



Бежевый



Алюминий



Титан



Дуб

NEW 2016

NEW 2015

NEW 2015



Перламутр



Шоколад



Антрацит

Серия **Glossa** разработана совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что Вы сэкономите время и можете быстрее приступить к Вашему следующему проекту.



Легко!

- 1 **Удобное подключение проводов**
Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей – в два ряда: сверху и снизу.
- 2 **Универсальные винты**
Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
- 3 **Надежные монтажные лапки**
Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
- 4 **Простота установки многопостовых комбинаций**
Наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.



Качественные материалы

- 7 **Прочный металлический суппорт**
Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
- 8 **Пластиковый механизм**
Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов: полиамида и поликарбоната. Благодаря специальной обработке пресс-формы поверхность пластикового основания напоминает керамическую.
- 9 **Контактная группа розеток**
Выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
- 10 **Глянцевая поверхность из европейского качественного пластика**
Выполнена из материала PC+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.



Быстро и надежно!

- 5 **Телескопический механизм**
Решение для неровных стен:
-1 мм для полых стен для всех изделий;
+2 мм для кирпичных стен для выключателей.
- 6 **Жесткий и прочный суппорт**
В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.



Безопасность

- 11 **Монтажные лапки**
Острые концы лапок скрыты в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
- 12 **Пластиковое основание**
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основании выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяют исключить ошибки установки.
- 13 **Контактная группа**
Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.
- 14 **Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках**




Новые цвета 2016

Больше цветов – больше вариантов!

Мы тщательно подбираем оттенки наших красок для наилучшего комбинирования. Наши новые цвета максимально приближены к натуральным оттенкам темного шоколада, природного антрацита и морского жемчуга. Мягкая, бархатистая структура поверхности прекрасно сочетается с различными отделочными материалами.



ШОКОЛАД



АНТРАЦИТ



ПЕРЛАМУРТ


Дизайнеры программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» часто выбирают Glossa для реализации своих творческих идей в дизайне интерьеров.



Архитектурная студия STRUCTUR-A решила, что отдохнуть молодым родителям комфортнее в густом лесу! Поэтому они решили создать интерьер спальни, пронизанный темой природы. Для проекта выбрали серию Glossa в цвете алюминий. Они перекликаются с матовым алюминиевым профилем, использованным в отделке.



Чтобы холодная спальня превратилась в гостиную для теплых встреч, ателье дизайнера «4 фурии» закрыло пол и стены ворсистым материалом, а в интерьере появились индийский вигвам, бразильский гамак и голландская живопись. Отличным дополнением стали электроустановочные изделия Glossa цвета мореного дуба.



Пришин Павел и Чиркин Игорь из двух маленьких комнат в мансарде сделали одну музыкальную. Выстроили сцену с софитами и занавесом, чтобы можно было устраивать настоящие концерты. Белые гляцевые розетки и выключатели серии Glossa лаконично вписались в скандинавский характер интерьера.



Для создания уютной гостиной дизайнер Поклонцева Марина использовала изысканный художественный витраж и пчелиные соты. Мягкий, семейный настрой интерьера поддержали розетки и выключатели в металлических рамках серии Glossa теплого титанового и блестящего алюминиевого оттенков.



GSL000111



GSL000151

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель  (Cx. 1)	Выключатель с подсветкой  (Cx. 1a)	Выключатель  (Cx. 5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
 Белый	GSL000111	GSL000113	GSL000151
 Бежевый	GSL000211	GSL000213	GSL000251
 Алюминий	GSL000311	GSL000313	GSL000351
 Титан	GSL000411	GSL000413	GSL000451
 Дуб	GSL000511	GSL000513	GSL000551
 Перламутр	GSL000611	GSL000613	GSL000651
 Антрацит	GSL000711	GSL000713	GSL000751
 Шоколад	GSL000811	GSL000813	GSL000851



GSL000153



GSL000169

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой  (Cx. 5a)	Выключатель  (Cx. 05)	Выключатель карточный  (Cx. 6a)
Цвет	2-клавишный	3-клавишный	
 Белый	GSL000153	GSL000131	GSL000169
 Бежевый	GSL000253	GSL000231	GSL000269
 Алюминий	GSL000353	GSL000331	GSL000369
 Титан	GSL000453	GSL000431	GSL000469
 Дуб	GSL000553	GSL000531	
 Перламутр	GSL000653	GSL000631	GSL000669
 Антрацит	GSL000753	GSL000731	GSL000769
 Шоколад	GSL000853	GSL000831	GSL000869



GSL000163



GSL000165

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель  (Cx. 6)	Переключатель с подсветкой  (Cx. 6a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
 Белый	GSL000161	GSL000163
 Бежевый	GSL000261	GSL000263
 Алюминий	GSL000361	GSL000363
 Титан	GSL000461	GSL000463
 Дуб	GSL000561	GSL000563
 Перламутр	GSL000661	GSL000663
 Антрацит	GSL000761	GSL000763
 Шоколад	GSL000861	GSL000863



GSL000171



GSL000131

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный  (Cx. 7)	Переключатель  (Cx. 6+6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
 Белый	GSL000171	GSL000165
 Бежевый	GSL000271	GSL000265
 Алюминий	GSL000371	GSL000365
 Титан	GSL000471	GSL000465
 Дуб	GSL000571	GSL000565
 Перламутр	GSL000671	GSL000665
 Антрацит	GSL000771	GSL000765
 Шоколад	GSL000871	GSL000865



GSL000117



GSL000119

Выключатели кнопочные 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель кнопочный  (Cx. 1)	Выключ. кнопочный с подсветкой  (Cx. 1a)	Выключ. кнопочный с табличкой  (Cx. 1)
Цвет			
 Белый	GSL000115	GSL000117	GSL000119
 Бежевый	GSL000215	GSL000217	GSL000219
 Алюминий	GSL000315	GSL000317	GSL000319
 Титан	GSL000415	GSL000417	GSL000419
 Дуб	GSL000515	GSL000517	GSL000519
 Перламутр	GSL000615		
 Антрацит	GSL000715		
 Шоколад	GSL000815		



GSL000141



GSL000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к	Розетка с з/к, со шторками
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000141	GSL000143	GSL000145
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000241	GSL000243	GSL000245
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000341	GSL000343	GSL000345
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000441	GSL000443	GSL000445
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000541	GSL000543	GSL000545
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000641	GSL000643	GSL000645
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000741	GSL000743	GSL000745
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000841	GSL000843	GSL000845

Розетки USB

Розетка USB 5 В / 1400 мА, 2 x 5 В / 700 мА

	Розетка USB 5 В / 1400 мА, 2 x 5 В / 700 мА
Цвет	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000132
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000232
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000332
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000432
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000532
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000632
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000732
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000832



GSL000132



GSL000181T

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000181T	GSL000181K	GSL000185
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000281T	GSL000281K	GSL000285
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000381T	GSL000381K	GSL000385
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000481T	GSL000481K	GSL000485
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000581T	GSL000581K	GSL000585
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000681T	GSL000681K	GSL000685
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000781T	GSL000781K	GSL000785
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000881T	GSL000881K	GSL000885



GSL000181K



GSL000185

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	Розетка TV/R оконечная 1 dB
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000191	GSL000192	GSL000194
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000291	GSL000292	GSL000294
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000391	GSL000392	GSL000394
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000491	GSL000492	GSL000494
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000591	GSL000592	GSL000594
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000691	GSL000692	GSL000694
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000791	GSL000792	GSL000794
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000891	GSL000892	GSL000894



GSL000192



GSL000194

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV/R проходная 4 dB	Розетка TV/SAT оконечная 1 dB	Розетка TV/SAT проходная 4 dB
Цвет	2-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000195	GSL000197	GSL000198
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000295	GSL000297	GSL000298
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000395	GSL000397	GSL000398
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000495	GSL000497	GSL000498
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000595	GSL000597	GSL000598
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000695	GSL000697	GSL000698
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000795	GSL000797	GSL000798
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000895	GSL000897	GSL000898



GSL000195



GSL000197



GSL000101 GSL000102



GSL000103



GSL000104



GSL000105



GSL000106



GSL000107

GSL000108



GSL000110

Рамки горизонтальные

	Рамка 1-постовая универсальная	Рамка 2-постовая горизонтальная	Рамка 3-постовая горизонтальная
Цвет			
□ Белый	GSL000101	GSL000102	GSL000103
■ Бежевый	GSL000201	GSL000202	GSL000203
■ Алюминий	GSL000301	GSL000302	GSL000303
■ Титан	GSL000401	GSL000402	GSL000403
■ Дуб	GSL000501	GSL000502	GSL000503
■ Перламутр	GSL000601	GSL000602	GSL000603
■ Антрацит	GSL000701	GSL000702	GSL000703
■ Шоколад	GSL000801	GSL000802	GSL000803

Рамки

	Рамка 4-постовая горизонтальная	Рамка 5-постовая горизонтальная
Цвет		
□ Белый	GSL000104	GSL000105
■ Бежевый	GSL000204	GSL000205
■ Алюминий	GSL000304	GSL000305
■ Титан	GSL000404	GSL000405
■ Дуб	GSL000504	GSL000505
■ Перламутр	GSL000604	GSL000605
■ Антрацит	GSL000704	GSL000705
■ Шоколад	GSL000804	GSL000805

Рамки вертикальные

	Рамка 2-постовая вертикальная	Рамка 3-постовая вертикальная	Рамка 4-постовая вертикальная
Цвет			
□ Белый	GSL000106	GSL000107	GSL000108
■ Бежевый	GSL000206	GSL000207	GSL000208
■ Алюминий	GSL000306	GSL000307	GSL000308
■ Титан	GSL000406	GSL000407	GSL000408
■ Дуб	GSL000506	GSL000507	GSL000508
■ Перламутр	GSL000606	GSL000607	GSL000608
■ Антрацит	GSL000706	GSL000707	GSL000708
■ Шоколад	GSL000806	GSL000807	GSL000808

Аксессуары

NEW 2015

	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
Цвет		
□ Белый	GSL000100	GSL000100C
■ Бежевый	GSL000200	GSL000200C
■ Алюминий	GSL000300	GSL000300C
■ Титан	GSL000400	GSL000400C
■ Дуб	GSL000500	GSL000500C
■ Перламутр	GSL000600	GSL000600C
■ Антрацит	GSL000700	GSL000700C
■ Шоколад	GSL000800	GSL000800C



GSL000112



GSL000152

Выключатели 10АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	 (Сх. 1)	 (Сх. 5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000112	GSL000152
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000212	GSL000252
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000312	
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000412	
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000512	
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000612	GSL000652
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000712	GSL000752
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000812	GSL000852

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/к	Розетка с з/к, со шторками	Розетка с з/к, со шторками с крышкой
			
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная, IP20
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000142	GSL000144	GSL000146
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000242	GSL000244	GSL000246
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000342		GSL000346
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000442		GSL000446
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000542		GSL000546
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000642	GSL000644	GSL000646
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000742	GSL000744	GSL000746
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000842	GSL000844	GSL000846



GSL000142



GSL000144



GSL000148



	Розетка с з/к, со шторками с крышкой, IP44
Цвет	1-местная, IP44
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000148
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000248
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000348
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000448
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000648
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000748
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000848

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка двойная без з/к	Розетка двойная с з/к	Розетка двойная с з/к, со шторками
			
Цвет	2-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000120	GSL000124	GSL000126
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000220	GSL000224	GSL000226
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000320	GSL000324	GSL000326
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000420	GSL000424	GSL000426
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000520	GSL000524	GSL000526
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000620	GSL000624	GSL000626
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000720	GSL000724	GSL000726
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000820	GSL000824	GSL000826



GSL000120



GSL000126



GSL000260



GSL000176

NEW 2015 Блок комбинированный: 250 В~, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка без з/к, без шторок			
Цвет	1 - клавишный	2 - клавишный	2 - клавишный с подсветкой	3 - клавишный
□ Белый	GSL000160	GSL000172	GSL000173	GSL000176
■ Бежевый	GSL000260	GSL000272	GSL000273	GSL000276



GSL000175



GSL000278

NEW 2015 Блок комбинированный: 250 В~, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка с з/к, со шторками			
Цвет	1 - клавишный	2 - клавишный	2 - клавишный с подсветкой	3 - клавишный
□ Белый	GSL000170	GSL000174	GSL000175	GSL000178
■ Бежевый	GSL000270	GSL000274	GSL000275	GSL000278

Электронные функции



GSL000138



GSL000136

	Термостат электронный теплого пола с датчиком, 10 А	Светорегулятор (диммер) поворотный, 300 Вт	Светорегулятор (диммер) поворотнo-нажимной, 600 Вт/ВА
Цвет			
□ Белый	GSL000138	GSL000134	GSL000136
■ Бежевый	GSL000238	GSL000234	GSL000236
■ Аллюминий	GSL000338	GSL000334	GSL000336
■ Титан	GSL000438	GSL000434	GSL000436
■ Дуб		GSL000534	GSL000536
■ Перламутр	GSL000638	GSL000634	GSL000636
■ Антрацит	GSL000738	GSL000734	GSL000736
■ Шоколад	GSL000838	GSL000834	GSL000836

Дуэт

Ваш вкус оценят



Нужен элегантный и необычный дизайн по доступной цене? Купи Дуэт! Четыре цвета серии универсально сочетаются между собой.

Серия представлена ассортиментом розеток и выключателей, электронными функциями.

Скрытая установка



Белый



Бежевый



Серебристый



Шампань

Дуэт – серия для безопасности и комфорта с широким выбором функций. Необычный дизайн разработан в виде лепестков цветка специально для дизайнерского оформления интерьера. Для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц и других интерьеров. Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и коммерческих помещений. Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные комбинации функций до пяти постов. Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря улучшенной конструкции механизмов и использования качественных материалов.



Преимущества

- 1 **Качественный пластик ABS**
Самозатухающий пластик обеспечивает прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- 2 **Универсальные выключатели**
Выключатели подходят для всех типов ламп, включая люминесцентные. Материал контактной группы выключателя на 90% состоит из серебра.
- 3 **Улучшенный механизм розеток**
Прочные контакты из качественной латуни не требуют зажимов, предотвращают возможность перегрева и короткого замыкания.
- 4 **Надежный монтаж**
Универсальное прочное крепление в монтажные коробки осуществляется винтами и монтажными «лапками».
- 5 **Монтаж в любые монтажные коробки**
Изделия серии ДУЭТ устанавливаются в любые монтажные коробки. Рабочий диапазон монтажных «лапок» 55-75 мм.
- 6 **Плотное прижатие «лапок» к корпусу механизма**
Конструктивно монтажные «лапки» фиксированы к корпусу механизма, что облегчает монтаж, исключает повреждение пальцев.
- 7 **Маркировка механизмов**
Для удобства монтажа на корпусе механизмов нанесена маркировка: электрические параметры, схема монтажа, длина зачистки провода, артикул и **ENCL**.
- 9 **Удобство подключения проводов**
Клеммы для подключения проводов расположены в один ряд. Доступ к клеммам осуществляется сбоку. Возможность подключения изделий шлейфом.
- 9 **Прочный металлический суппорт**
Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.
- 10 **Безопасная эксплуатация изделий**
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, что исключает поражение электрическим током.





WDE000131



WDE000151



WDE000113



WDE000153



WDE000163



WDE000171



WDE000115



WDE000117

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000111	WDE000151	WDE000131
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000211	WDE000251	WDE000231
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000311	WDE000351	WDE000331
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000411	WDE000451	WDE000431

Выключатели с индикацией 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой 	Выключатель с подсветкой 
	 (Cx.1a)	 (Cx.5a)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000113	WDE000153 *
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000213	WDE000253 *
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000313	WDE000353 *
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000413	WDE000453 *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель перекрестный	Переключатель с подсветкой 
	 (Cx.6)	 (Cx.7)	 (Cx.6a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000161	WDE000171	WDE000163
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000261	WDE000271	WDE000263
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000361	WDE000371	WDE000363
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000461	WDE000471	WDE000463

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой 
	 (Cx.1)	 (Cx.1a)
Цвет	1-клавишный (кнопка)	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000115	WDE000117
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000215	WDE000217
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000315	WDE000317
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000415	WDE000417



WDE000141



WDE000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000141	WDE000143	WDE000145
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000241	WDE000243	WDE000245
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000341	WDE000343	WDE000345
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000441	WDE000443	WDE000445



WDE000191



WDE000193

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV 0.7 dB	Розетка TV-R одиночная 2 dB	Розетка TV-R проходная 11 dB	Розетка TV-R оконечная 8 dB
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000191	WDE000193	WDE000195	WDE000197
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000291	WDE000293	WDE000295	WDE000297
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000391	WDE000393	WDE000395	WDE000397
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000491	WDE000493	WDE000495	WDE000497



WDE000181



WDE000185

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е	Розетка телефон RJ11+ компьютер RJ45, кат. 5е
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000181	WDE000183	WDE000185 *
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000281	WDE000283	WDE000285 *
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000381	WDE000383	WDE000385 *
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000481	WDE000483	WDE000485 *

* Коннекторы в двойной розетке являются взаимозаменяемыми



WDE000101



WDE000102



WDE000103



WDE000104



WDE000105

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000101	WDE000102	WDE000103
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000201	WDE000202	WDE000203
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000301	WDE000302	WDE000303
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000401	WDE000402	WDE000403

Рамки

	Рамка	Рамка
Цвет	4-местная	5-местная
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000104	WDE000105
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000204	WDE000205
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000304	WDE000305
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000404	WDE000405



WDE000112



WDE000152



WDE000142



WDE000144



WDE000148



WDE000120



WDE000126



WDE000134



WDE000136



WDE000138

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	(Сх.1)	(Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000112	WDE000152
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000212	WDE000252
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000312	
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000412	

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/к	Розетка с з/к	Розетка с з/к, с крышкой, IP 20	Розетка с з/к, с крышкой, IP 44
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000142	WDE000144	WDE000146	WDE000148
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000242	WDE000244	WDE000246	WDE000248
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000342		WDE000346	WDE000348
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000442		WDE000446	WDE000448

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000120	WDE000124	WDE000126
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000220	WDE000224	WDE000226
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000320	WDE000324	WDE000326
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000420	WDE000424	WDE000426

Электронные функции

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000134	WDE000136
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000234	WDE000236
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000334	WDE000336
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000434	WDE000436

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В

	С выносным термодатчиком, температура от +5 до +50 °С	Датчик электронного термостата для теплого пола, кабель длиной 4 м, диаметр 5 мм
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000138	WDE000100 *
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000238	
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000338	
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000438	

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть

W59

Под стать характеру



Серия W59 классического дизайна с возможностью объединять любые механизмы обеспечивает высокую функциональность серии, а 8 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость



Шампань



Матовый хром



Черный бархат



Сосна



Бук



Мореный дуб

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.

Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из светоизносостойкого ABS-пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

Преимущества

- 1 **Качественный ABS-пластик**
- 2 **Серебряные контакты**
- 3 **Термостойкий материал**
- 4 **Подсветка для поиска в темноте**
- 5 **Защитные шторки**
- 6 **Единственная серия российского производства с выключателями 16 А**

Основные характеристики серии

- Универсальное предложение из 38 изделий в 8 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям **EMC**, наличие сертификатов соответствия.
- Надёжная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4 механизмов с многоместные рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает в себя розетки с защитными шторками и с заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно- и двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования мощности нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Энергоэффективные функции: датчики движения, электронный термостат теплого пола.



10 AX



VS110-154-1-86



VS510-252-1-86



VS110-153-1-86



VS510-251-1-86



VS0510-351-1-86



VS210-152-1-86

NEW 2015

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS110-154-1-86	VS510-252-1-86	VS110-155-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS110-154-2-86	VS510-252-2-86	VS110-155-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS110-154-4-86	VS510-252-4-86	
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS110-154-5-86	VS510-252-5-86	
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	VS110-154-6-86	VS510-252-6-86	
<input type="checkbox"/> Сосна	VS110-154-7-86	VS510-252-7-86	
<input type="checkbox"/> Бук	VS110-154-8-86	VS510-252-8-86	
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	VS110-154-9-86	VS510-252-9-86	

NEW 2015

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS110-153-1-86	VS510-251-1-86	VS110-151-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS110-153-2-86	VS510-251-2-86	VS110-151-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS110-153-4-86	VS510-251-4-86	VS110-151-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS110-153-5-86	VS510-251-5-86	VS110-151-5-86
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	VS110-153-6-86	VS510-251-6-86	VS110-151-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS110-153-7-86	VS510-251-7-86	VS110-151-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	VS110-153-8-86	VS510-251-8-86	VS110-151-8-86
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	VS110-153-9-86	VS510-251-9-86	

NEW 2015

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с подсветкой
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS0510-351-1-86	VS210-152-1-86	VS210-150-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS0510-351-2-86	VS210-152-2-86	VS210-150-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS0510-351-4-86	VS210-152-4-86	
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS0510-351-5-86	VS210-152-5-86	
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	VS0510-351-6-86	VS210-152-6-86	
<input type="checkbox"/> Сосна	VS0510-351-7-86	VS210-152-7-86	
<input type="checkbox"/> Бук	VS0510-351-8-86	VS210-152-8-86	
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	VS0510-351-9-86	VS210-152-9-86	

16 AX



VS116-154-1-86



VS516-252-1-86



VS116-153-1-86



VS516-251-1-86



VS0516-351-1-86



VS216-152-1-86

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS116-154-1-86	VS516-252-1-86	VS116-155-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS116-154-2-86	VS516-252-2-86	VS116-155-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS116-154-4-86	VS516-252-4-86	VS116-155-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS116-154-5-86	VS516-252-5-86	VS116-155-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	VS116-154-6-86	VS516-252-6-86	VS116-155-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS116-154-7-86	VS516-252-7-86	VS116-155-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	VS116-154-8-86	VS516-252-8-86	VS116-155-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	VS116-154-9-86	VS516-252-9-86	VS116-155-9-86

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом с подсветкой
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS116-153-1-86	VS516-251-1-86	VS116-151-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS116-153-2-86	VS516-251-2-86	VS116-151-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS116-153-4-86	VS516-251-4-86	VS116-151-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS116-153-5-86	VS516-251-5-86	VS116-151-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	VS116-153-6-86	VS516-251-6-86	VS116-151-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS116-153-7-86	VS516-251-7-86	VS116-151-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	VS116-153-8-86	VS516-251-8-86	VS116-151-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	VS116-153-9-86	VS516-251-9-86	VS116-151-9-86

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с подсветкой
	 (Cx.05)	 (Cx.2)	 (Cx.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS0516-351-1-86	VS216-152-1-86	VS216-150-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS0516-351-2-86	VS216-152-2-86	VS216-150-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS0516-351-4-86	VS216-152-4-86	VS216-150-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS0516-351-5-86	VS216-152-5-86	VS216-150-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	VS0516-351-6-86	VS216-152-6-86	VS216-150-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS0516-351-7-86	VS216-152-7-86	VS216-150-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	VS0516-351-8-86	VS216-152-8-86	VS216-150-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	VS0516-351-9-86	VS216-152-9-86	VS216-150-9-86

10 AX



VS610-157-1-86



VS610-256-1-86



VS710-158-1-86



VS410-253-1-86

16 AX



VS616-157-1-86



VS616-256-1-86



VS716-158-1-86



VS416-253-1-86

NEW 2015

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
	 (Cx.6)	 (Cx.6)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS610-156-1-86	VS610-157-1-86	VS610-256-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS610-156-2-86	VS610-157-2-86	VS610-256-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS610-156-4-86	VS610-157-4-86	VS610-256-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS610-156-5-86	VS610-157-5-86	VS610-256-5-86
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	VS610-156-6-86	VS610-157-6-86	VS610-256-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS610-156-7-86	VS610-157-7-86	VS610-256-7-86
<input checked="" type="checkbox"/> Бук	VS610-156-8-86	VS610-157-8-86	VS610-256-8-86

NEW 2015

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель с подсветкой	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	 (Cx.7)	 (Cx.4)	 (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	
<input type="checkbox"/> Белый	VS710-158-1-86	VS410-253-1-86	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS710-158-2-86	VS410-253-2-86	

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
	 (Cx.6)	 (Cx.6)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS616-156-1-86	VS616-157-1-86	VS616-256-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS616-156-2-86	VS616-157-2-86	VS616-256-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS616-156-4-86	VS616-157-4-86	VS616-256-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS616-156-5-86	VS616-157-5-86	VS616-256-5-86
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	VS616-156-6-86	VS616-157-6-86	VS616-256-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS616-156-7-86	VS616-157-7-86	VS616-256-7-86
<input checked="" type="checkbox"/> Бук	VS616-156-8-86	VS616-157-8-86	VS616-256-8-86
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	VS616-156-9-86	VS616-157-9-86	VS616-256-9-86

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный с подсветкой	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	 (Cx.7)	 (Cx.7)	 (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS716-158-1-86	VS716-159-1-86	VS416-253-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS716-158-2-86	VS716-159-2-86	VS416-253-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS716-158-4-86	VS716-159-4-86	VS416-253-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS716-158-5-86	VS716-159-5-86	VS416-253-5-86
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	VS716-158-6-86	VS716-159-6-86	VS416-253-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS716-158-7-86	VS716-159-7-86	VS416-253-7-86
<input checked="" type="checkbox"/> Бук	VS716-158-8-86	VS716-159-8-86	VS416-253-8-86
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	VS716-158-9-86	VS716-159-9-86	VS416-253-9-86



RS16-152-1-86



RS6-253-1-86



RTS-151-1-86



RSI-251TT-1-86



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86



SR-552-1-86



SR-550-1-86

Розетки 6/16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к	Розетка под плоские вилки, 6А
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-151-1-86	RS16-152-1-86	RS6-253-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-151-2-86	RS16-152-2-86	RS6-253-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RS16-151-4-86	RS16-152-4-86	RS6-253-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RS16-151-5-86	RS16-152-5-86	RS6-253-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RS16-151-6-86	RS16-152-6-86	RS6-253-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RS16-151-7-86	RS16-152-7-86	RS6-253-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RS16-151-8-86	RS16-152-8-86	RS6-253-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RS16-151-9-86	RS16-152-9-86	RS6-253-9-86

NEW 2016

Розетки 16 А, 250 В

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-153-1-86	RS16-154-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-153-2-86	RS16-154-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RS16-153-4-86	RS16-154-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RS16-153-5-86	RS16-154-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RS16-153-6-86	RS16-154-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RS16-153-7-86	RS16-154-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RS16-153-8-86	RS16-154-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RS16-153-9-86	RS16-154-9-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телеф. RJ11	Розетка телеф. RJ11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RTS-151-1-86	RSI-152T-1-86	RSI-251TT-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RTS-151-2-86	RSI-152T-2-86	RSI-251TT-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RTS-151-4-86	RSI-152T-4-86	RSI-251TT-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RTS-151-5-86	RSI-152T-5-86	RSI-251TT-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RTS-151-6-86	RSI-152T-6-86	RSI-251TT-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RTS-151-7-86	RSI-152T-7-86	RSI-251TT-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RTS-151-8-86	RSI-152T-8-86	RSI-251TT-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RTS-151-9-86	RSI-152T-9-86	RSI-251TT-9-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка телеф. RJ11 + компютер. RJ45, кат. 5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RSI-152K5E-1-86	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251TK5E-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RSI-152K5E-2-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251TK5E-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RSI-152K5E-4-86	RSI-251KK5E-4-86	RSI-251TK5E-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RSI-152K5E-5-86	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251TK5E-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RSI-152K5E-6-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251TK5E-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RSI-152K5E-7-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251TK5E-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RSI-152K5E-8-86	RSI-251KK5E-8-86	RSI-251TK5E-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RSI-152K5E-9-86	RSI-251KK5E-9-86	RSI-251TK5E-9-86

* Коннекторы - модули Keystone

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер повор. 300 Вт, 230 В для галог. ламп и ламп накаливания	Диммер поворотнo-нажимной 600 Вт/ВА для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В Универсальный
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	SR-550-1-86	SR-552-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	SR-550-2-86	SR-552-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	SR-550-4-86	SR-552-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	SR-550-5-86	SR-552-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	SR-550-6-86	SR-552-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	SR-550-7-86	SR-552-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	SR-550-8-86	SR-552-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	SR-550-9-86	SR-552-9-86



KD-1-18

KD-2-18



KD-3-18

KD-4-18



KD-2H2-18



KP-152-18

KP-252-18



KP-452-18

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная
<input type="checkbox"/> Белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
<input type="checkbox"/> Шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
<input type="checkbox"/> Сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78
<input type="checkbox"/> Бук	KD-1-88	KD-2-88	KD-3-88	KD-4-88
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	KD-1-98	KD-2-98	KD-3-98	KD-4-98

Рамка 2x2

Цвет	4-местная
<input type="checkbox"/> Белый	KD-2H2-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	KD-2H2-28

NEW 2016

Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа

	Коробка подъемная	Коробка подъемная	Коробка подъемная
Цвет	1-местная	2-местная	4-местная
<input type="checkbox"/> Белый	KP-152-18	KP-252-18	KP-452-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	KP-152-28	KP-252-28	KP-452-28
<input type="checkbox"/> Шампань	KP-152-48	KP-252-48	KP-452-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	KP-152-58	KP-252-58	KP-452-58
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	KP-152-68	KP-252-68	KP-452-68
<input type="checkbox"/> Сосна	KP-152-78	KP-252-78	KP-452-78
<input type="checkbox"/> Бук	KP-152-88	KP-252-88	KP-452-88
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	KP-152-98	KP-252-98	KP-452-98

10 AX



VS110-154-18



VS510-252-18



VS110-153-18



VS510-251-18



VS0510-351-18



VS210-152-18

NEW 2015

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS110-154-18	VS510-252-18	VS110-155-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS110-154-28	VS510-252-28	VS110-155-28
	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS110-153-18	VS510-251-18	VS110-151-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS110-153-28	VS510-251-28	VS110-151-28
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
<input type="checkbox"/> Белый	VS0510-351-18	VS210-152-18	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS0510-351-28	VS210-152-28	

16 AX



VS116-154-18



VS516-252-18



VS116-153-18



VS516-251-18



VS0516-351-18



VS216-152-18

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS116-154-18	VS516-252-18	VS116-155-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS116-154-28	VS516-252-28	VS116-155-28
	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS116-153-18	VS516-251-18	VS116-151-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS116-153-28	VS516-251-28	VS116-151-28
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
<input type="checkbox"/> Белый	VS0516-351-18	VS216-152-18	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS0516-351-28	VS216-152-28	

10 AX



VS610-156-18



VS610-256-18



VS710-158-18



VS410-253-18

16 AX



VS616-156-18



VS616-256-18



VS716-158-18



VS416-253-18



VS616-051-18



RS16-151-18



RS6-253-18



RS16-254-18



RS16-255-18

NEW 2015

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS610-156-18	VS610-157-18	VS610-256-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS610-156-28	VS610-157-28	VS610-256-28

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Прекрытый переключатель	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS710-158-18	VS410-253-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS710-158-28	VS410-253-28

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS616-156-18	VS616-157-18	VS616-256-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS616-156-28	VS616-157-28	VS616-256-28

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрытый	Переключатель перекрытый с подсветкой	Переключатель с механич. блокировкой для жалюзи
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS716-158-18	VS716-159-18	VS416-253-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS716-158-28	VS716-159-28	VS416-253-28

Карточный выключатель 16 AX, 230 В, ~

	Карточный выключ. для отелей без задержки отключ. с подсветкой
Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	VS616-051-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS616-051-28
<input type="checkbox"/> Шампань	VS616-051-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS616-051-58

Розетки 6/16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к		Розетка с з/к		Розетка под плоские вилки, 6 А
Цвет	со штор.	без штор.	со штор.	без штор.	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-151-18	RS16-153-18	RS16-152-18	RS16-154-18	RS6-253-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-151-28	RS16-153-28	RS16-152-28	RS16-154-28	RS6-253-28

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-254-18	RS16-255-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-254-28	RS16-255-28
<input type="checkbox"/> Шампань	RS16-254-48	RS16-255-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RS16-254-58	RS16-255-58
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RS16-254-68	RS16-255-68
<input type="checkbox"/> Сосна	RS16-254-78	RS16-255-78
<input type="checkbox"/> Бук	RS16-254-88	RS16-255-88
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RS16-254-98	RS16-255-98



RTS-151-18



RSI-152T-18



RTS-251-KK5E-18



RSI-251-TK5E-18



SR-5S0-18



TES-151-18



DDS-152-18



DDS-251-18

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ 11	Розетка телефонная RJ 11
			
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RTS-151-18	RSI-152T-18	RSI-251TT-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RTS-151-28	RSI-152T-28	RSI-251TT-28
			
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RSI-152K5E-18	RSI-251KK5E-18	RSI-251TK5E-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RSI-152K5E-28	RSI-251KK5E-28	RSI-251TK5E-28

* Коннекторы - модули Keystone

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230 В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотной-нажимной 600 Вт/ВА для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В Универсальный
		
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	SR-5S0-18	SR-5S2-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	SR-5S0-28	SR-5S2-28

Электронный термостат теплого пола 10 А, 230 В, ~

С выносным термодатчиком 10 м, температура от +5 до +50 °С

	
Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	TES-151-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	TES-151-28
<input type="checkbox"/> Шампань	TES-151-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	TES-151-58

Датчик движения 350 Вт

40-350 Вт без нейтрального проводника (активная нагрузка)

	
Цвет	2-проводное подключение
<input type="checkbox"/> Белый	DDS-152-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	DDS-152-28
<input type="checkbox"/> Шампань	DDS-152-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	DDS-152-58

Датчик движения 2300 Вт

10 А с нейтральным проводником

	
Цвет	3-проводное подключение
<input type="checkbox"/> Белый	DDS-251-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	DDS-251-28
<input type="checkbox"/> Шампань	DDS-251-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	DDS-251-58



Внимание!

Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с заземлением, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.



VS610-156B-1-86



VS616-156B-1-86



RS16-152B-1-86

Механизмы

NEW 2015 Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель *



(Сх.6)

Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS610-156B-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS610-156B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Переключатели IP44, 16 АХ, 250 В, ~

Переключатель *



(Сх.6)

Переключатель с подсветкой *



(Сх.6)

Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS616-156B-1-86	VS616-157B-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS616-156B-2-86	VS616-157B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с з/к, с крышкой



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-152B-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-152B-2-86

Рамки



KD-2B-18



KD-1B-18

	Рамка IP44	Рамка IP44
Цвет	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	KD-1B-18	KD-2B-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	KD-1B-28	KD-2B-28

Изделия в сборе

NEW 2015

Переключатели IP44 10 AX, 250 В, ~



VS616-156B-18



VS616-157B-18

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный 	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS610-156B-18	VS610-157B-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS610-156B-28	VS610-157B-28

Переключатели IP44 16 AX, 250 В, ~



VS616-156B-18



VS616-157B-18

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный 	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS616-156B-18	VS616-157B-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS616-156B-28	VS616-157B-28

Розетки IP44 16 AX, 250 В, ~



RS16-152B-18

	Розетка с з/к, с крышкой
Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-152B-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-152B-28

Этюд

Удачное решение для города и дачи



Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? Этюд – в каждый дом!

Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белом, бежевом, сером, сосны и бука. Степень защиты IP20 для изделий скрытой установки, IP44 – открытой.

Скрытая
установка



Белый



Кремовый



Открытая
установка



Белый



Кремовый



Сосна



Бук



Белый



Серый

Преимущества

1 Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

2 Маркировка на корпусах изделий

На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

3 Изделия со степенью защиты IP44

Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

4 Безопасность

Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

5 Высокая степень надежности

Выключатели 10АХ подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные входные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

6 Качественные материалы

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

7 Угол разворота крышки розеток IP44

Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.

8 Защелки

Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж.

Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.

9 Удобство монтажа

- Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
- Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
- Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
- Дренажные отверстия для отвода конденсата.

10 Сальники

Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя часть конструктивная сделана более эластичной.

Один сальник плоский (для провода 13,5 мм), второй имеет пирамидальную форму (для 5, 10, 16 и 20 мм).

Сальники взаимозаменяемы.





BC10-001B



BC10-002B



BC10-003B



BC10-004B



BC10-005B



BC10-006B



KC10-002B



BC10-007B

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-001B	BC10-002B	BC10-003B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-001K	BC10-002K	BC10-003K

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx.6)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-004B	KC10-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-004K	KC10-001K

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-005B	BC10-006B *
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-005K	BC10-006K *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой	Выключатель кнопочный с подсветкой
	 (Cx.6)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BC10-007B	KC10-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BC10-007K	KC10-002K



PC16-044B



Розетки со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с з/к, с защитной крышкой



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-044B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-044K



PC16-002B



PC16-003B

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без з/к



Розетка с з/к



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-002B	PC16-001B	PC16-004B	PC16-003B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-002K	PC16-001K	PC16-004K	PC16-003K



PC16-006B



PC16-008B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без з/к



Розетка с з/к



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-006B	PC16-005B	PC16-008B	PC16-007B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-006K	PC16-005K	PC16-008K	PC16-007K



PC16-106B



PC16-108B

NEW 2015

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без з/к



Розетка с з/к



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PC16-106B	PC16-105B	PC16-108B	PC16-107B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PC16-106K	PC16-105K	PC16-108K	PC16-107K



TVC-001B



KOMC-001B

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV 0,7dB



Розетка TV-R 2 dB, одиночная



Розетка телефонная RJ11



Розетка компьютерная RJ45 кат. 5е



Цвет	1-местная	2-местная	1-местная	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	TVC-002B	TVC-001B	TELC-001B	KOMC-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	TVC-002K	TVC-001K	TELC-001K	KOMC-001K



DC-001B

Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, 230 В для галогенных ламп и ламп накаливания



Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	DC-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	DC-001K

Открытая установка Изделия в сборе



VA10-001B



VA10-002B



VA10-005B



VA10-006B



PA16-002B



PA16-004B



PA16-005B



PA16-007B



PA16-105B



PA16-108B



PA16-010B



PA16-012B

Выключатели / Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VA10-001B	VA10-002B	VA10-004B	KA10-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	VA10-001K	VA10-002K	VA10-004K	KA10-001K
<input type="checkbox"/> Сосна	VA10-001D	VA10-002D	VA10-004D	
<input type="checkbox"/> Бук	VA10-001T	VA10-002T	VA10-004T	

Выключатели / Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсвет.	Выключатель с подсвет.	Переключатель с подсвет.	Выключат. с самовозвратом, с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VA10-005B	VA10-006B *	VA10-007B	KA10-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	VA10-005K	VA10-006K *	VA10-007K	KA10-002K
<input type="checkbox"/> Сосна	VA10-005D	VA10-006D *		
<input type="checkbox"/> Бук	VA10-005T	VA10-006T *		

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к		Розетка с з/к	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-002B	PA16-001B	PA16-004B	PA16-003B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-002K	PA16-001K	PA16-004K	PA16-003K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-002D	PA16-001D	PA16-004D	
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-002T	PA16-001T	PA16-004T	

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к		Розетка с з/к	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-006B	PA16-005B	PA16-008B	PA16-007B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-006K	PA16-005K	PA16-008K	PA16-007K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-006D	PA16-005D	PA16-008D	
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-006T	PA16-005T	PA16-008T	

NEW 2015 Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-105B	PA16-108B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-105K	PA16-108K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-105D	PA16-108D
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-105T	PA16-108T

NEW 2015 Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к		Розетка с з/к	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-010B	PA16-009B	PA16-012B	PA16-011B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-010K	PA16-009K	PA16-012K	PA16-011K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-010D	PA16-009D	PA16-012D	
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-010T	PA16-009T	PA16-012T	



PA16-205B



PA16-208B

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-205B	PA16-208B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-205K	PA16-208K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-205D	PA16-208D
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-205T	PA16-208T



TELA-001B



TVA-002B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка TV 0.7 dB	Розетка компьютерная RJ45 кат. 5е
Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	TELA-001B	TVA-002B	KOMA-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	TELA-001K	TVA-002K	KOMA-001K
<input type="checkbox"/> Сосна	TELA-001D	TVA-002D	KOMA-001D
<input type="checkbox"/> Бук	TELA-001T	TVA-002T	KOMA-001T

NEW 2015



BA10-041B



BA10-042B



Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-046B
<input type="checkbox"/> Серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-046C



BA10-045B



BA10-041B

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-045B	KA10-041B
<input type="checkbox"/> Серый	BA10-045C	KA10-041C



PA16-044B



PA16-244B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/к, с защитной крышкой	Розетка с з/к, со шторками
Цвет	со шторками	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-044B	PA16-244B
<input type="checkbox"/> Серый	PA16-044C	PA16-244C



BPA16-241B

Блок: 250 В, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка с з/к, со шторками	Выключатель, розетка с з/к, со шторками	Переключатель, розетка с з/к, со шторками
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BPA16-241B	BPA16-242B	BPA16-246B
<input type="checkbox"/> Серый	BPA16-241C	BPA16-242C	BPA16-246C

Прима

Ставят в пример



Наиболее подходящая серия для проектов муниципального и социального жилья, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.

«Прима декор» превосходно вписывается в интерьер деревянных домов.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость

Открытая установка



Белый



Слоновая кость



Сосна



Бук

Прима – классика российского рынка электроустановочных изделий, одна из самых продаваемых серий.

Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание наших клиентов.



Безопасность и надежность

Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание у партнеров, ведущих ДСК (домостроительных комбинатов) и застройщиков России.

Преимущества

- 1 Для ускорения и повышения качества монтажа изделия открытой установки комплектуются металлическими монтажными пластинами.
- 2 В механизмах применяется экологичный термостойкий материал.
- 3 Выключатели пригодны для люминесцентных светильников за счет применения серебряных контактов.
- 4 Наличие индикации позволяет с легкостью отыскать выключатели в темноте.
- 5 Розетки обеспечивают долговременный надежный электрический контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими маленький диаметр контактных штырей, что обеспечивается оригинальной конструкцией механизмов.
- 6 В контактных группах используется высококачественная латунь.
- 7 Розетки и выключатели для скрытой установки надежно монтируются в любые установочные коробки.



Скрытая установка Изделия в сборе



S16-057-B



S56-043-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	S16-057-B	S56-043-B	VS16-119-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	S16-057-S	S56-043-S	
<input type="checkbox"/> Белый	S16-057-BI	S56-043-BI	
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	S16-057-SI	S56-043-SI	



S16-053-B



S56-039-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	S16-053-B	S56-039-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	S16-053-S	S56-039-S
<input type="checkbox"/> Белый	S16-053-BI	S56-039-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	S16-053-SI	S56-039-SI



VS1U-116-B



VSSU-218-B

Выключатели 10 А - 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-116-B	VSSU-218-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VS1U-116-S	VSSU-218-S
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-116-BI	VSSU-218-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VS1U-116-SI	VSSU-218-SI



VS1U-115-B



VSSU-217-B

Выключатель 10 А - 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-115-B	VSSU-217-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VS1U-115-S	VSSU-217-S
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-115-BI	VSSU-217-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VS1U-115-SI	VSSU-217-SI

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами на **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.



RS10-184-B



RS16-211-B

Розетки 10 А, 250 В, ~

Розетка без з/к



Цвет	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS10-184-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS10-184-S
<input type="checkbox"/> Белый	RS10-184-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS10-184-SI

Розетка двухместная, без з/к



NEW 2014

Цвет	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-211-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-211-S
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-211-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-211-SI



RS16-004-B



RS16-212-B

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка с з/к



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-004-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-004-S
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-004-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-004-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-004К-B *

Розетка двухместная с з/к



NEW 2014

Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-212-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-212-S
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-212-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-212-SI

* Каплезационная IP 21



RPVS-B

Розетки телекоммуникационные

Радиорозетка, 30 В, 50-10 000 Гц



Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	RPVS-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RPVS-S
<input type="checkbox"/> Белый	RPVS-BI



SR-1S0-BI

Светорегулятор (диммер)

Диммер поворотный, 300 Вт, 230 В



Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	SR-1S0-BI *
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	SR-1S0-SI

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре



A16-051-B



A16-046-B



A56-029-B



A56-0007-B



VA1U-112-B



VA1U-111-B



VA5U-214-B



VA5U-213-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель  (Cx.1)	Выключатель с подсветкой  (Cx.1)	Выключатель  (Cx.5)	Выключатель с подсветкой  (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051-B	A16-046-B	A56-029-B	A56-007-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	A16-051-S	A16-046-S	A56-029-S	A56-007-S
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051-BI	A16-046-BI	A56-029-BI	A56-007-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	A16-051-SI	A16-046-SI	A56-029-SI	A56-007-SI
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051M-B	A16-046M-B	A56-029M-B	A56-007M-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	A16-051M-S	A16-046M-S	A56-029M-S	A56-007M-S
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051M-BI	A16-046M-BI	A56-029M-BI	A56-007M-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	A16-051M-SI	A16-046M-SI	A56-029M-SI	A56-007M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051I-B	A16-046I-B	A56-029I-B	A56-007I-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	A16-051I-S	A16-046I-S	A56-029I-S	A56-007I-S
<input type="checkbox"/> Белый	A16-051I-BI	A16-046I-BI	A56-029I-BI	A56-007I-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	A16-051I-SI	A16-046I-SI	A56-029I-SI	A56-007I-SI


Выключатели 10 А - 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель  (Cx.1)	Выключатель с подсветкой  (Cx.1)	Выключатель  (Cx.5)	Выключатель с подсветкой  (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112-B	VA1U-111-B	VA5U-214-B	VA5U-213-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA1U-112-S	VA1U-111-S	VA5U-214-S	VA5U-213-S
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112-BI	VA1U-111-BI	VA5U-214-BI	VA5U-213-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA1U-112-SI	VA1U-111-SI	VA5U-214-SI	VA5U-213-SI
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112M-B	VA1U-111M-B	VA5U-214M-B	VA5U-213M-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA1U-112M-S	VA1U-111M-S	VA5U-214M-S	VA5U-213M-S
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112M-BI	VA1U-111M-BI	VA5U-214M-BI	VA5U-213M-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA1U-112M-SI		VA5U-214M-SI	VA5U-213M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112I-B	VA1U-111I-B	VA5U-214I-B	VA5U-213I-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA1U-112I-S	VA1U-111I-S	VA5U-214I-S	VA5U-213I-S
<input type="checkbox"/> Белый	VA1U-112I-BI	VA1U-111I-BI	VA5U-214I-BI	VA5U-213I-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA1U-112I-SI			
<input type="checkbox"/> Сосна	VA1U-112I-7I	VA1U-111I-7I	VA5U-214I-7I	VA5U-213I-7I
<input type="checkbox"/> Бук	VA1U-112I-8I	VA1U-111I-8I	VA5U-214I-8I	VA5U-213I-8I

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами на **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Открытая установка Изделия в сборе

Розетки 10 А, 250 В, ~



RA10-164-B

RA16-213-B

	Розетка без з/к	Розетка двухместная без з/к
		NEW 2014
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164-B	RA16-213-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA10-164-S	RA16-213-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164-BI	RA16-213-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA10-164-SI	RA16-213-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164M-B	RA16-213M-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA10-164M-S	RA16-213M-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164M-BI	RA16-213M-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA10-164M-SI	RA16-213M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164I-B	RA16-213I-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA10-164I-S	RA16-213I-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-164I-BI	RA16-213I-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA10-164I-SI	RA16-213I-SI
<input type="checkbox"/> Сосна	RA10-164I-7I	RA16-213I-7I
<input type="checkbox"/> Бук	RA10-164I-8I	RA16-213I-8I

Розетки 16 А, 250 В, ~



RA16-003-1-B

RA16-003-2M-B

RA16-214-B

	Розетка с з/к	Розетка двухместная с з/к	Розетка с з/к, плитусная
		NEW 2014	
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1-B	RA16-214-B	RA16-003-2M-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-003-1-S	RA16-214-S	RA16-003-2M-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1-BI	RA16-214-BI	RA16-003-2M-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-003-1-SI	RA16-214-SI	RA16-003-2M-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1M-B	RA16-214M-B	RA16-003-2I-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-003-1M-S	RA16-214M-S	RA16-003-2I-S
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1M-BI	RA16-214M-BI	RA16-003-2I-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-003-1M-SI	RA16-214M-SI	RA16-003-2I-SI
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1I-B	RA16-214I-B	
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-003-1I-S	RA16-214I-S	
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-003-1I-BI	RA16-214I-BI	
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-003-1I-SI	RA16-214I-SI	
<input type="checkbox"/> Сосна	RA16-003-1I-7I	RA16-214I-7I	RA16-003-2I-7I
<input type="checkbox"/> Бук	RA16-003-1I-8I	RA16-214I-8I	RA16-003-2I-8I



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре



RA32-211R-B



RA16-411M-B



RPVA-B

Розетки, 16 А, 250 В, ~

Розетка с з/к, со шторками



Розетка для электроплит 32/16 А



Цвет	4-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-411M-B	RA32-211R-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-411M-S	
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-411M-BI	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RA16-411M-SI	

Розетки информационные

Радиорозетка, 30 В, 50-10 000 Гц



Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	RPVA-B	RPVAM-B	RPVAI-B
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RPVA-S	RPVAM-S	RPVAI-S
<input type="checkbox"/> Белый	RPVA-BI	RPVAM-BI	RPVAI-BI



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Скрытая установка Блоки комбинированные

Размер блоков: 193 x 81 x 53 мм



BK2VR-008A-B



BK2VR-008B-B

Блоки комбинированные: 250 В, ~ розетки 16 А, выключатели 6 А

Цвет	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 2-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель - 1-клавишный выключатель
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-008A-B	BK2VR-008B-B	BK2VR-008V-B
NEW 2016	BK2VR-008A-BI	BK2VR-008B-BI	BK2VR-008V-BI



BK2VR-007B-B



BK2VR-007V-B

Цвет	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель с подсветкой - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 2-клавишный выключатель с подсветкой - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель с подсветкой - 1-клавишный выключатель
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-007A-B	BK2VR-007B-B	BK2VR-007V-B
NEW 2016	BK2VR-007A-BI	BK2VR-007B-BI	BK2VR-007V-BI

Размер блоков: 193 x 81 x 55 мм



BK2VR-006A-B



BK2VR-006V-B

Цвет	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 2-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель - 1-клавишный выключатель
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-006A-B	BK2VR-006B-B	BK2VR-006V-B



BK2VR-005B-B



BK2VR-005V-B

Цвет	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель с подсветкой - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 2-клавишный выключатель с подсветкой - 2-клавишный выключатель	Блок: - розетка - 1-клавишный выключатель с подсветкой - 1-клавишный выключатель
<input type="checkbox"/> Белый	BK2VR-005A-B	BK2VR-005B-B	BK2VR-005V-B



I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Рондо

Гармония дома



«Рондо» – серия примечательна мягкими линиями современного дизайна.

Серия дополнена линейкой скрытой и открытой установки со степенью защиты IP44 для помещений с повышенной влажностью или запыленностью.

Скрытая установка, IP20



Белый



Бежевый

Открытая установка, IP44



Белый



Бежевый



Изделия серии **Рондо** никого не оставят равнодушными. Исключительное качество поверхностей. Мягкие линии изделий гармонично вписываются в любой интерьер. Современный механизм розеток и выключателей собран в корпусе из негорючего термостойкого материала.

В состав серии включен диммер 300 Вт. При работе не создает помех в радиочастотных диапазонах и акустических шумов. В диммере реализована электронная защита от перенапряжения.



Преимущества

- 1 Розетки удерживают все виды вилок, обеспечивая надежный контакт.
- 2 Защитные шторки.
- 3 Универсальная установка в импортные и отечественные монтажные коробки.
- 4 Высококачественный материал поверхности: ABS-пластик.
- 5 Термостойкий материал, использующийся при производстве механизмов.
- 6 Выключатели Рондо обеспечивают хорошее качество срабатывания, что можно почувствовать по уверенному, мягкому и приятному щелчку.
- 7 Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность.
- 8 Наличие индикации помогает отыскать выключатель в темноте.



Скрытая установка Изделия в сборе



S16-067-BI



S16-066-BI

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	S16-067-BI	S16-066-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	S16-067-SI	S16-066-SI



S56-052-BI



S56-051-BI

Выключатели/Переключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	(Cx.5)	(Cx.5)	(Cx.6)
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	S56-052-BI	S56-051-BI	S66-004-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	S56-052-SI	S56-051-SI	S66-004-SI



VS1U-125-BI



VS5U-228-BI

Выключатели 10 А - 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-126-BI	VSSU-228-BI	VS05U-321-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VS1U-126-SI	VSSU-228-SI	VS05U-321-SI



VS05U-321-BI



VS5U-227-BI

Выключатели/Переключатели 10 А - 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS1U-125-BI	VSSU-227-BI	VS6U-120-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VS1U-125-SI	VSSU-227-SI	VS6U-120-SI



SR-250-BI

Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный, 300 Вт *

Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	SR-250-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	SR-250-SI

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами на **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.



RS10-185-BI

RS10-122-BI



RS16-264-BI

RS16-121-BI



RS16-228-BI

RS16-226-BI



RAT-1-BI

RT-4S-BI



RS16-126B-BI



KP-1-BI

PR-BI

Розетки 10 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка без з/к	Розетка двухместная, без з/к
			NEW 2014
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS10-185-BI	RS10-122-BI	RS16-225-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS10-185-SI	RS10-122-SI	RS16-225-SI

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-264-BI	RS16-121-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-264-SI	RS16-121-SI

NEW 2014

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-228-BI	RS16-226-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-228-SI	RS16-226-SI

Розетки телекоммуникационные

	TV-розетка	Розетка телефонная RJ 11
Цвет	1-местная	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RAT-1-BI	RT-4S-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RAT-1-SI	RT-4S-SI

Розетка со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/к, со шторками, с крышкой
Цвет	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-126B-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RS16-126B-SI

Аксессуары

	Коробка переходник	Перемычка для соединения коробок в блок
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	KP-1-BI	PR-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	KP-1-SI	PR-SI



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре



VA56-225B-BI



VA66-123B-BI



	Выключатели/Переключатели 6 А, 250 В, ~		
	Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
Цвет	2-клавишный 	1-клавишный 	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VA56-225B-BI	VA66-102B-BI	VA66-123B-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA56-225B-SI	VA66-102B-SI	VA66-123B-SI



VA610-129B-BI



VA510-228B-BI



	Выключатели/Переключатели 10 А - 6 АХ, 250 В, ~		
	Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
Цвет	2-клавишный 	1-клавишный 	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VA510-228B-BI	VA610-126B-BI	VA610-129B-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	VA510-228B-SI	VA610-126B-SI	VA610-129B-SI

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами на **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.



RA10-125B-BI



Розетка 10 А, 250 В, ~

Розетка без з/к,
со шторками



Цвет	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-125B-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA10-125B-SI



RA16-227B-BI



Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка с з/к,
со шторками



Розетка с з/к,
со шторками



Цвет	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-112B-BI	RA16-227B-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RA16-112B-SI	RA16-227B-SI



RT-4AM-BI

Розетки телекоммуникационные

Розетка телефонная RJ11



Цвет	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RT-4AM-BI
<input type="checkbox"/> Слонов. кость	RT-4AM-SI



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации о изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

ХИТ

Экономьте с умом



Конструктив, и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду.

Серия «Хит» – одно из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями изделий, имеющее оптимальное соотношение «цена-качество».

Скрытая установка



Белый

Открытая установка



Белый



Лаконичные классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неувимой элегантностью отбрасываемых бликов, и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.

Просто красиво... и очень доступно.



Преимущества

- 1 Конструкция механизмов выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, латуни и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными.
- 2 Корпус выполнен из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить, противоречивые требования:
 - прочность поверхности и стабильность формы
 - минимальный расход пластика и высокая экономичность
 - современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.
- 3 Конструкция механизмов выверена и точна.





VA16-137-B



VA56-232-B



RA10-131-B



RA16-133-B



RA16-237-B



RA16-238-B



RAT-1A3-B



RT-4A3-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VA16-131-B	VA16-137-B	VA56-232-B
<input type="checkbox"/> Белый	VA16-1311-B		VA56-2321-B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-131-B	RA16-133-B
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-1311-B	RA16-1331-B

NEW 2016

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-137-B	RA16-138-B
<input type="checkbox"/> Белый	RA10-1371-B	RA16-1381-B

NEW 2014

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-237-B	RA16-238-B
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-2371-B	RA16-2381-B

NEW 2016

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-233-B	RA16-239-B
<input type="checkbox"/> Белый	RA16-2331-B	RA16-2391-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	RAT-1A3-B	RT-4A3-B



I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Скрытая установка Изделия в сборе



VS16-133-B



VS56-234-B



RS10-132-B



RS16-134-B



RS16-235-B



RS16-236-B



RAT-1S3-B



RT-4S3-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	(Сх.1)	(Сх.1)	(Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS16-133-B	VS16-135-B	VS56-234-B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS10-132-B	RS16-134-B

NEW 2016

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS10-135-B	RS16-136-B

NEW 2014

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-235-B	RS16-236-B

NEW 2016

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/к	Розетка с з/к
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-230-B	RS16-231-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	RAT-1S3-B	RT-4S3-B

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами на **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Модульная серия
электроустановочных изделий

W45

Эффективные решения для современных зданий



Ultra – это простая, интуитивно понятная в монтаже, и эффективная в ценовом плане электроустановка система.

Она включает в себя пластиковые мини-каналы, кабель-каналы, а также напольные лючки.

Серия W45 – это модульная серия электроустановочных изделий, которая идеально совместима с кабель-каналами Ultra и электроустановочной системой OptiLine 45.



Кабель-канал



Мини-канал



Установочная коробка



Напольный лючок



W45

Электроустановочные изделия W45

Тип	Цвет	Размеры А/В/С (мм)	Упаковка	№ по каталогу
-----	------	-----------------------	----------	---------------

Розетки 2К+3 со шторками, 16 А, 250 В

Розетка со шторками и винтовыми контактами

Материал: АБС

Розетка	Белый RAL9010	45x45x40	20	RN16-113-BE
Розетка	Белый RAL9003	45x45x40	20	RN16-113-B
Розетка	Красный	45x45x40	20	RN16-113-K

Выключатели, 10 А, 250 В

Выключатели с винтовыми контактами

Материал: АБС

 Выключатель одноклавишный (Сх.1)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN1U-141-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN1U-141-B
 Выключатель двухклавишный (Сх.5)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN5U-242-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN5U-242-B
 Переключатель одноклавишный (Сх.6)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN6U-143-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN6U-143-B

Компьютерные и телефонные розетки

Материал: АБС

Розетка RJ45 кат. 5е UTP	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144K5E-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144K5E-B
	Белый RAL9010	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-B
Розетка телефонная RJ11 кат. 3	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144T-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144T-B

Накладки-держатели для модулей RJ типа Keystone

Материал: АБС

Накладка 45x45	Белый RAL9010	45x45x21,5	50	RIN-144-BE
	Белый RAL9003	45x45x21,5	50	RIN-144-B
Накладка 45x22,5	Белый RAL9010	45x22,5x21,5	40	RIN-145-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x21,5	40	RIN-145-B

Суппорт для монтажа W45 в кабель-каналы других производителей

Суппорт	Белый RAL9003	78x64x19	180	60/75-B
---------	---------------	----------	-----	----------------

Серия W45 – это модульная серия стандарта 45x45 мм, доступная в двух цветовых вариантах: белый RAL9003 и белый RAL9010.

Ассортимент серии состоит из:

- силовых розеток белого и красного цветов;
- одно- и двухклавишных выключателей, переключателей;
- информационных розеток RJ45 кат. 5Е и телефонных розеток RJ11;
- накладок-держателей 45x45 и 45x22 для установки модулей RJ типа Keystone.

Все изделия устанавливаются в кабель-каналы и другое оборудование напрямую защелкиванием или с помощью суппорта.

Исполнение серии W45 в цвете белый RAL9010 идеально сочетается с кабель-каналами Ultra, а в цвете белый RAL9003 – с кабель-каналами OptiLine 45.

В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6 АХ для люминесцентных светильников).

Все изделия W45 сертифицированы в системе РОСТЕСТ.

Монтажные и разветвительные коробки

Оптимальные решения для монтажа



Монтажные и разветвительные коробки позволяют произвести монтаж любых электроустановочных изделий и коммутацию проводов быстро, просто и профессионально независимо от типа стен и способа установки.

Скрытая установка



Для сплошных стен



Для полых стен

Открытая установка



Для открытой установки

Монтажные коробки для сплошных стен

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
-----	------	---------	----------	---------------

Монтажные коробки для сплошных стен IP30

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 68(65)x45	Зеленый	81/71/46	200	IMT35100
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/46	200	IMT351001
Коробка 68(65)x60	Зеленый	81/71/61	120	IMT35101
Коробка 68(65)x60 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/61	120	IMT351011

Монтажные коробки для сплошных стен IP40

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпостовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2x2, 2x3 и т.д. Степень защиты – IP40, огнестойкость – 650 °С. Материал: полиэтилен.

Коробка 71x47 с винтами	Зеленый	76/74/47	100	LEX1420572MR
Коробка 71x47 без винтов	Зеленый	76/74/47	100	LEX1420571MR
Коробка двухпостовая 148x45	Зеленый	148/71/51	40	KM-252
Коробка круглая	Белый	Ø82/34	81	L90
Коробка круглая с винтами	Белый	Ø80/36	100	II-L90-1



Распределительные коробки для сплошных стен

Распределительные коробки круглые для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия (диаметром 10, 16, 20 мм для коробки 70x40 и 16, 20, 25 мм для коробки 100x50) для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 70x40	Зеленый	Ø80/42	175	IMT35120
Коробка 70x40 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø80/42	175	IMT351201
Коробка 100x50	Зеленый	Ø107/51	84	IMT35121
Коробка 100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø107/51	84	IMT351211

Распределительные коробки квадратные для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия диаметра 16, 20, 25 и 30 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы белой крышкой, крепящейся четырьмя винтами, входящими в комплект коробки. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 100x100x50	Зеленый	112/112/51	72	IMT35122
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	112/112/51	72	IMT351221



Распределительные коробки для сплошных стен

Ответительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой.

Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.

Коробка Ø96(91)x15	Черный	Ø106/17	100	U191
Коробка Ø96(91)x30	Черный	Ø106/33	56	U192
Коробка Ø71(65)x15	Черный	Ø80/17	162	U194
Коробка Ø71(65)x30	Черный	Ø80/33	108	U195



Установочные коробки для полых стен

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
-----	------	---------	----------	---------------

Установочные коробки для полых стен IP20

Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок.
 Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 68(65)х45	Желтый	Ø75/46	210	IMT35150
Коробка 68(65)х45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	IMT351501

Установочные коробки для полых стен IP30

Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок.
 Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 68х47	Желтый	Ø76/47	100	LEX1450414R
Коробка 71х47 (без винтов)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-1
Коробка 71х47 (с винтами)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-2
Коробка двухпостовая 151х46	Желтый	151/71/52	40	KM-251

Установочные коробки для полых стен

Установочные коробки круглые для полых стен

Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой.

Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.

Коробка Ø80х45	Желтый	Ø95/49	120	IMT35160
Коробка Ø80х45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	IMT351601

Установочные коробки квадратные для полых стен

Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой.

Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 100х100х50	Желтый	120/120/54	72	IMT35161
Коробка 100х100х50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	IMT351611

Соединители и крышки

Соединитель

Предназначен для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Материал: полипропилен.

Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	IMT35180
-------------	--------	------------	-----	----------

Крышки

Предназначены для установки на монтажные коробки. Материал: полипропилен.

Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	LEX1420540R
Крышка Ø81 для коробки II-U-1 (безвинтовое крепление)	Белый	Ø81/6	400	238

Распределительные коробки IP55 открытой установки

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
-----	------	---------	----------	---------------

Распределительные круглые коробки IP55 открытой установки

Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 4 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм.

Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 65x40	Серый	Ø84/48	150	ИМТ35093
Коробка 65x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø84/48	150	ИМТ350931
Коробка 80x40	Серый	Ø100/48	96	ИМТ35094
Коробка 80x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø100/48	96	ИМТ350941

Распределительные квадратные коробки IP55 открытой установки

Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 6 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Для коробки 100x100x50 сальники имеют диапазоны 4...8, 8...12, 12...16, 16...20 и 25 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 70x70x40	Серый	95/95/48	96	ИМТ35090
Коробка 70x70x40 DIY (со стикером)	Серый	95/95/48	96	ИМТ350901
Коробка 85x85x40	Серый	110/110/48	72	ИМТ35092
Коробка 85x85x40 DIY (со стикером)	Серый	110/110/48	72	ИМТ350921
Коробка 100x100x50	Серый	130/130/58	45	ИМТ35091
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Серый	130/130/58	45	ИМТ350911

Соединительные коробки IP65 открытой установки

Соединительная коробка IP65 открытой установки с клеммной колодкой

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Клеммная колодка состоит из 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до трёх проводов сечением 2,5 мм² или до 4х проводов сечением 1,5 мм². Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 87x87 с колодкой	Белый	87/87/40	5	ИМТ36350
--------------------------	-------	----------	---	----------

Соединительная коробка IP65 открытой установки БЕЗ клеммной колодки

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля.

Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °С. Материал: полипропилен.

Коробка 87x87	Белый	87/87/40	5	ИМТ36349
---------------	-------	----------	---	----------

Соединительные коробки IP20 открытой установки

Соединительная коробка IP20 открытой установки с клеммной колодкой

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Клеммная колодка имеет 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до трёх проводов сечением 2,5 мм² или до 4х проводов сечением 1,5 мм². Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.

Коробка 60x60 с колодкой	Белый	60/60/30	5	ИМТ36352
--------------------------	-------	----------	---	----------


Соединительная коробка IP20 открытой установки БЕЗ клеммной колодки

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.

Коробка 60x60	Белый	60/60/30	5	ИМТ36351
---------------	-------	----------	---	----------

Замена двойных розеток Хит, Прима, Рондо

Старые двойные розетки	Новые двойные розетки	Описание
Прима		
RS10-407-B	RS16-211-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У без э/к без шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RS10-407-BI	RS16-211-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У без э/к без шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RS10-407-S	RS16-211-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У без э/к без шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.упак. Россия
RS10-407-SI	RS16-211-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У без э/к без шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.упак. Россия
RS16-007-B	RS16-212-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У с э/к со шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RS16-007-BI	RS16-212-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У с э/к со шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RS16-007-S	RS16-212-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У с э/к со шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.упак. Россия
RS16-007-SI	RS16-212-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА С/У с э/к со шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.упак. Россия
RA10-403-B	RA16-213-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RA10-403-BI	RA16-213-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RA10-403I-7I	RA16-213I-7I	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, СОСНА, розн.упак. Россия
RA10-403I-8I	RA16-213I-8I	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БУК, розн.упак. Россия
RA10-403I-B	RA16-213I-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RA10-403I-BI	RA16-213I-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RA10-403I-S	RA16-213I-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.уп. Россия
RA10-403I-SI	RA16-213I-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.уп. Россия
RA10-403M-B	RA16-213M-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RA10-403M-BI	RA16-213M-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RA10-403M-S	RA16-213M-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.уп. Россия
RA10-403M-SI	RA16-213M-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.уп. Россия
RA10-403-S	RA16-213-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.упак. Россия
RA10-403-SI	RA16-213-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.упак. Россия
RA16-757-B	RA16-214-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RA16-757-BI	RA16-214-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RA16-757I-7I	RA16-214I-7I	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, СОСНА, розн.упак. Россия
RA16-757I-8I	RA16-214I-8I	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БУК, розн.упак. Россия
RA16-757I-B	RA16-214I-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RA16-757I-BI	RA16-214I-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RA16-757I-S	RA16-214I-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.уп. Россия
RA16-757I-SI	RA16-214I-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.уп. Россия
RA16-757M-B	RA16-214M-B	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, опт.упак. Россия
RA16-757M-BI	RA16-214M-BI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ, розн.упак. Россия
RA16-757M-S	RA16-214M-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.уп. Россия
RA16-757M-SI	RA16-214M-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. МОНТ.ПЛ. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.уп. Россия
RA16-757-S	RA16-214-S	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, опт.упак. Россия
RA16-757-SI	RA16-214-SI	ПРИМА двойная РОЗЕТКА О/У с э/к со шт. 16А 250В, СЛ.КОСТЬ, розн.упак. Россия
Хит		
RS10-231-B	RS16-235-B	ХИТ двойная РОЗЕТКА С/У без э/к без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-232-B	RS16-236-B	ХИТ двойная РОЗЕТКА С/У с э/к без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS10-233-B	RA16-237-B	ХИТ двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA10-233I-B	RA16-237I-B	ХИТ двойная РОЗЕТКА О/У без э/к без шторок ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-234-B	RA16-238-B	ХИТ двойная РОЗЕТКА О/У с э/к без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-234I-B	RA16-238I-B	ХИТ двойная РОЗЕТКА О/У с э/к без шторок ИЗОЛ.ПЛ. 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Рондо		
RS10-224-BI	RS16-225-BI	РОНДО двойная РОЗЕТКА С/У без э/к со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS10-224-SI	RS16-225-SI	РОНДО двойная РОЗЕТКА С/У без э/к со шторками 16А 250В, СЛ.КОСТЬ. Россия
RS16-223-BI	RS16-226-BI	РОНДО двойная РОЗЕТКА С/У с э/к со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-223-SI	RS16-226-SI	РОНДО двойная РОЗЕТКА С/У с э/к со шторками 16А 250В, СЛ.КОСТЬ. Россия
RS16-756-BI	RS16-228-BI	РОНДО двойная РОЗЕТКА С/У с э/к без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-756-SI	RS16-228-SI	РОНДО двойная РОЗЕТКА С/У с э/к без шторок 16А 250В, СЛ.КОСТЬ. Россия
Замена подъемных коробок Glossa		
Старые подъемные коробки	Новые подъемные коробки	Описание
GSL000110	GSL000100	GLOSSA Коробка наружного монтажа, БЕЛЫЙ
GSL000210	GSL000200	GLOSSA Расширение коробки наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
GSL000310	GSL000300	GLOSSA Коробка наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
GSL000410	GSL000400	GLOSSA Коробка наружного монтажа, ТИТАН
GSL000510	GSL000500	GLOSSA Коробка наружного монтажа, ДЕРЕВО ДУБ
GSL000110C	GSL000100C	GLOSSA Расширение коробки наружного монтажа, БЕЛЫЙ
GSL000210C	GSL000200C	GLOSSA Расширение коробки наружного монтажа, БЕЖЕВЫЙ
GSL000310C	GSL000300C	GLOSSA Расширение коробки наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
GSL000410C	GSL000400C	GLOSSA Расширение коробки наружного монтажа, ТИТАН
GSL000510C	GSL000500C	GLOSSA Расширение коробки наружного монтажа, ДЕРЕВО ДУБ



МКР-CAT-WDRUS-16



МКР-BRC-WDRUS-16



МКРР-544



МКР-CAT-ULTRA-14



МКР-CAT-DEKRAFT-14



МКРР-525



МКР-CAT-1001-16

Стенды 32 x 80 см



Стенды 60 x 80 см



Индивидуальная упаковка

- 1 Красочная упаковка флоупак из прозрачной качественной пленки и картонная упаковка для изделий электронных функций.
- 2 На изделие нанесена полная информация в соответствии с требованиями ЕАС и ТС на трех языках.



Групповая упаковка

- 3 Выполнена из качественного картона. Ярко выделяется название серии для легкой идентификации в магазине или на складе.
- 4 На дне групповой упаковки находится мини-каталог всех референсов.
- 5 На стикеры нанесена вся необходимая информация.



Транспортная упаковка

- 6 Выполнена из качественного гофро-картона. Упаковка заклеена скотчем с логотипом Schneider Electric.
- 7 На стикеры нанесена вся необходимая логистическая информация.



Для заметок



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com

Schneider Electric в странах СНГ

Беларусь

Минск
220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (37517) 236 96 23
Факс: (37517) 236 95 23

Казахстан

Алматы
050009, пр-т Абая, 151/115
Бизнес-центр «Алатау», этаж 12
Тел.: (727) 357 23 57
Факс: (727) 357 24 39
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Астана

010000, ул. Достык, 20
Бизнес-центр «Санкт-Петербург», офисы 1503-1504
Тел.: (7172) 42 58 20
Факс: (7172) 42 58 19
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Атырау

060005, пр. Азаттық, 48
Бизнес-центр «Premier-Атырау»
Тел.: (7122) 30 94 55
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Россия

Владивосток
690091, ул. Пологая, 3, офис 306
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград

400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01

Екатеринбург

620014, ул. Б. Ельцина, 1 А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36
Факс: (343) 378 47 37

Иркутск

664047, ул. 1-я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 803
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск

183038, ул. Воровского, 5/23
Конгресс-отель «Меридиан»
Офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

630300, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич»
Офис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Омск

644043, ул. Герцена, 34
Бизнес-центр «Герцен Plaza», этаж 6
Тел.: (906) 197 85 31

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98
Офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74
Офис 1402
Тел.: (863) 261 83 22
Факс: (863) 261 83 23

Самара

443045, ул. Авроры, 150
Тел.: (846) 278 40 86
Факс: (846) 278 40 87

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глиники, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Киев

04073, Московский пр-т, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)